

C 49 Maclet
Vas 6 A 42

C 49 Maclet

VassV7R06s011-015



Collection Vassal-Montpellier

6466Mp1

IV 7 S2

C 49 Maclet

VIR 644-15

C 49 Maclet
IV 7 S2





Désignation : *BC 49 Macler*

Clos Planche *4* Côté *A* N° *42*

Vigueur : *3*

Charge :

P.r. 1

Date de maturité :

10.9.56

1 = 5

2 = 5

3 = 5

4 = 4

5 = 3

2^e époque

Désignation : *C 49 Macler*

Clos Planche *4* Côté *A* N° *42*

Vigueur : *3*

Charge :

inilleraute

Date de maturité :

14.9.54

P.r. 0

01 - 7

2 - 7

3 - 5

4 - 7

5 - 7

3^e époque

Désignation : *E. 49 Macler*

Clos Planche *4* Côté *A* N° *42*

Vigueur : *2*

Date de maturité :

le 10.9.1958 P.r. 1

Charge :

s. 1 5

2 6

3 4

4 4

5 8

Année 1956

C. Lig. abadet

n° Planche Côté 4. A 42 .

	x Nombre total	D A T E S							
		18	21	23	27	30	31	3	5
1	8	0	0	0	0	0	0	2	4
2	5	0	0	0	0	0	0	0	3
3	6	0	0	0	0	2	3	3	4
4	6	0	0	0	0	1	1	4	6
5	6	0	0	0	0	0	0	2	3

IV

5-4-56

D

Année 1957

C 49 machet

N° Planche Côté 4 A 42 .

	Nombre total	D A T E S			
		21-3	23-3	25-3	27-3
1	7	0	0	1	4
2	7	2	3	4	4
3	8	1	1	1	3
4	8	2	2	2	6
5	8	2	3	3	6

V

D le 26-3-57

Année 1988. C49 Madet

Nº

Planche

Côté

4A42

[illegible]

D 62-4-58.

III^c

C 49 Madet

Année

No

Planche

4 A 42

Côté

Nombre		D A T E S									
Total		13-3	17-3	20-3	24-3						
1	10.	.0.	.0.	.1.	.4.
2	10.	.1.	.3.	.3.	.5.
3	10.	.0.	.2.	.3.	.8.
4	.8.	.1.	.3.	.4.	.5.
5	.8.	.0.	.2.	.2.	.3.

De 24. 3. 59.

Désignation : C49 Meibet

VASSAL Planche IV Côté A N° 42 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres ~~9~~ .
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses ~~7~~ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

C 49 D'badet

Désignation :

VASSAL

Planche 4

Côté A

N° 42

Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) ^{léger.} cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D glabre

Boniel

12-5-56

N° ordre

Désignation : **G 49 Maillet**

VASSAL Planche **4** côté **A** N° **42** souche 1 **(2)** 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sèteux **(5)** ~~faible~~ velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . **(9)**
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté **(3)** -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées **(6)** - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ ^{très léger} - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux **(5)** - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement **(1)** - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux **(8)** - côtelé 9 .
- 32 - glabre **(2)** - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement **(1)** - partiellement 2 .
- 34 - vert **(1)** - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement **(7)** - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros **(1)** - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite **(8)** - femel-
le 9 .

Truel 26-554

N° ordre

Désignation : C49 Mailet

VASSAL Planche 4 côté N°42 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 1 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

OK

22. 6. 58

N° ordre

Désignation : C 49 Macler

VASSAL Planche 4 côté A N° 42 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Toul 11-6-54

N° ordre

Désignation *C 49 Maclet*

VASSAL planche *44* côté *A* N° *42* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre (4) - sétueux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9
limbe: glabre 4 - sétueux (5) ^{peu} - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie (4) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux (5) ^{peu} - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Landier 19-7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 4 N° 42 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② supérieur à 90° (3).

Rouquier - 9 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation C 49 Naclat

VASSAL planche h côté A N° 42 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axé de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée ⑧ - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
33 - à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

16 AOÛT 1955

But

C 49 Dbalet

4 A 42

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ~~(3)~~, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ~~(3)~~, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 15-20 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ~~(2)~~, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 646600 . . . Désignation: . . C 49. Maclet . .
Origine:
Emplacement: Vas. . 4 A. 42 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes. 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Tuel